

TAC O SCANNER SILLA TURCA (HIPÓFISIS) CON CONTRASTE

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN

1. Examen **con medio de contraste** por orden médica, deben ser de **6 horas de ayuno**.
2. Si el paciente es **mayor de 60 años o más** debe acudir con su **examen de CREATININA** no mayor de **2 semanas de vigencia**.
3. En caso que el **valor de creatinina esté fuera del rango normal**, se **solicitará autorización del médico tratante**, para proceder a realizar el examen con medio de contraste.
4. Pacientes monorrenos, con antecedentes de enfermedad renal obstructiva o cuya patología de base pueda implicar compromiso renal secundario: **hipertensión, diabetes mellitus, mieloma múltiple, lupus e insuficiencia cardiaca**. Debe traer resultado del **examen de CREATININA independiente de la edad**.
5. Los **pacientes con insuficiencia renal crónica o hemodiálisis** deben ser **autorizadas por el nefrólogo o el médico tratante** para el uso de medio de contraste endovenoso. Además debe programarse horas antes de su diálisis.
6. Si el paciente es **HIPERTENSO, NO** debe suspender su medicamento el día del examen.
7. Paciente con **HIPERTIRODISMO** necesita autorización del médico endocrinólogo para la realización del examen con contraste.
8. **Si el paciente es alérgico o asmático** es necesario que venga **premedicado previo al examen** (solicitar la pauta de premedicación al servicio de imagenología)
9. **Se recomienda que venga hidratado 12 horas antes (respetar el ayuno)**

INDICACIONES DIA DEL EXAMEN

- ❖ El paciente debe **presentarse 20 minutos antes** de su hora de citación, indispensable que se presente con la **orden médica**.
- ❖ Asistir con exámenes previos si posee, relacionado con el motivo del examen.
- ❖ Traer **consentimiento informado- encuesta**.
- ❖ Debe asistir con ropa cómoda y ropa interior sin objetos metálicos, ya sean broches o decorativos. **Sin joyas o elementos metálicos** (prótesis dentales, aros, cadenas, pulseras, pinches para el pelo, piercing, etc.)

- ❖ Si el paciente es menor de edad (menor de 18 años) o el paciente que por la complejidad de su estado requiera vigilancia, debe acudir con un acompañante adulto responsable que no se encuentre o sospeche estado de embarazo.

INDICACIONES POSTERIOR A EXÁMENES CON MEDIO DE CONTRASTE

- ❖ **Consumir abundante líquido**, para favorecer la eliminación del medio de contraste mediante la orina, la cual no tendrá ningún cambio ni de color ni de olor, se debe evitar consumir líquidos con gas, se recomienda jugos, té, aguas de hierbas, entre otros.
- ❖ Es recomendable evitar la realización de análisis de sangre u orina por 24 hrs luego de la inyección de medio de contraste. En pacientes con insuficiencia renal se recomienda un lapso mayor a 48 hrs.

ENTREGA DE EXAMEN:

Las imágenes estarán disponibles en línea el día de su examen.

El informe estará disponible en **2 DÍAS HÁBILES**

EXAMEN EN LÍNEA: WWW.KINEROD.CL

- Click en **resultados de imagenología**
- Ingresar su **número de atención** (que será entregado el día de su examen)
- e Ingresar **su rut sin puntos y con guión**

PARA CONSULTAS DEL PROCEDIMIENTO COMUNICARSE (por whatsapp o correo electrónico)



+569 50116288



imagen@kinerod.cl